



creating better environments

rodbo
FLOORING SYSTEMS




showtime®

O kolekcji

Kolekcja Forbo Showtime stworzona została z myślą o rozwiązaniach podłogowych w obiektach o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym, w których istotnym czynnikiem jest trwałość, łatwość w utrzymaniu w czystości, jak również oryginalny, ciekawy wzór.

Wykładziny igłowane Showtime to gotowe, skoordynowane kolorystycznie rozwiązania podłogowe, które nadają unikatowy charakter wnętrzom obiektów takich jak hotele, apartamenty, pensjonaty, kina czy teatry. W miejscach o tak dużym natężeniu ruchu jak w wymienionych obiektach, trwała i wytrzymała wykładzina, która zachowuje estetyczny wygląd przez długie lata to pozycja obowiązkowa!

Showtime składa się z 2 kolekcji: Showtime Colour i Showtime Graphic. Kolekcje zostały zaprojektowane tak, aby można je było ze sobą łączyć, co pozwala na tworzenie pięknych kompozycji.



showtime[®] graphic

Kolekcja Showtime Graphic dostępna jest w 20 ekscytujących wzorach pogrupowanych na 5 motywów graficznych: Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06, Wonderlab 07.

Loft



946261 | platinum

LRV 15%



946262 | slate

LRV 7%



946273 | sandstone

LRV 5%



946272 | steel

LRV 3%




946286 | ruby

LRV 4%



946267 | nautical


LRV 3%






showtime® graphic

Heritage 05




930262 | slate

LRV 8%




930288 | jade

LRV 5%



930267 | nautical

LRV 3%




930286 | ruby

LRV 4%



showtime® graphic Ecosystem 07



936261 | platinum

LRV 12%




936273 | sandstone

LRV 8%



936268 | celadon

LRV 10%




936288 | jade

LRV 4%




Wonderlab 06 943267 | nautical Colour 900277 | indigo

showtime[®] graphic Wonderlab 06




943272 | steel

LRV 4%




943288 | jade

LRV 5%



943286 | ruby

LRV 4%



943267 | nautical

LRV 3%




Wonderlab 07 944261 | platinum

showtime® graphic Wonderlab 07



944261 | platinum

LRV 12%




944268 | celadon

LRV 6%



showtime® colour


W ramach kolekcji Showtime Colour dostępnych jest 17 jednobarwnych kolorów, które pozwalają na tworzenie różnorodnego nastroju w pomieszczeniach. Kolory te są skoordynowane z motywami wzorniczymi kolekcji Showtime Graphic i odpowiadają współczesnym trendom w projektowaniu wnętrz o charakterze wypoczynkowo – rekreacyjnym.



900261 | platinum LRV 22%



900263 | sable LRV 21%



900268 | celadon LRV 16%



900266 | rose LRV 16%




900262 | slate LRV 11%




900273 | sandstone LRV 13%



900288 | jade LRV 6%



900286 | ruby LRV 5%



900272 | steel LRV 5%




900274 | espresso LRV 7%




900267 | nautical LRV 4%



900265 | sunshine LRV 25%




900269 | carbon LRV 3%



900277 | indigo LRV 2%



900276 | terracotta LRV 8%



900279 | noir LRV 2%



900278 | pastoral LRV 5%



Loft 946261 | platinum Colour 900276 | terracotta

ZALETY PODŁÓG SHOWTIME FORBO FLOORING

Praktyczne

- Solidna konstrukcja igłowana z włókien poliamidowych zapewnia wysoką jakość i długotrwały dobry wygląd.
- Łącznie 37 pozycji wzorniczych, wszystkie dostępne do natychmiastowej instalacji.

Komfortowe

- Podwyższona wartość akustyczna 20 dB zapewniająca dobre tłumienie hałasu.
- Wykonane z cienkich włókien poliamidowych dla zwiększenia komfortu pod stopami.

Zrównoważone

- Podłoże Showtime składa się w 100% z poliestru z recyklingu.
- Kompletna wykładzina zawiera ponad 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

showtime® colour | graphic

Specyfikacja techniczna

Showtime Colour i Graphic spełnia wymogi normy ISO 1307



		Showtime Colour	Showtime Graphic
	Grubość całkowita	ISO 1765	4,9 mm
	Grubość warstwy użytkowej	ISO 1766	1,6 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN ISO 10874	Klasa 32
	Szerokość rolki		2,0 m
	Długość rolki		± 40 mb
	Waga runa	ISO 8543	280 g/ m ²
	Waga całkowita	ISO 8543	1 150 g/ m ²
	Rodzaj włókna	100% Poliamid	100% Poliamid
	Podłoże	100% Poliester z recyklingu	100% Poliester z recyklingu
	Ilość kolorów w kolekcji	17	20
	Odporność na działanie kółek meblowych	ISO 4918	r ≥ 2,4
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔL _w = 20 dB
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	α _w = 0,15 (H)
	Trwałość kolorów	ISO 105/B02	≥ 6
	Woda	ISO 105/E01	≥ 3-4
	Podgumowanie / mokro	ISO 105-X12	≥ 3
	Podgumowanie / sucho	ISO 105-X12	≥ 3-4
	Emisja do powietrza: TVOC * w ciągu 28 dni	EN 16516	≤ 0,1 mg/m ³
	Sposób układania	↑↑	↑↓
	Zawartość pochodząca z recyklingu	Produkcja wykładzin odbywa się przy blisko 50% wykorzystaniu materiałów z recyklingu.	
	Kolekcja Showtime spełnia wymogi normy EN ISO 14041		
	Zgodność DOP	EN 14041:2004	0300721-DoP-010
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} - s1, G, NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	≤ 2 kV, antystatyczna
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	EN 12524	0,06 W/mK Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

